ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕР СЦЕНЫ: 210м²

<mark>ЗВУК</mark>

1	101 Коммуникационный шкаф режисерской 10ц стеклян дверцой 24х25 свитчи сплитера S RB2х16	1
	МВСсвитч(КХ	
2	102 Коммуникационный шкаф пачт сигнала 12U Стойкой SCHUKO NETGEAR 3панели patch 16порты вход	1
	(KX)	
3	19 дюймовый стойка	1
4	306 Объединенная общая электрическая панель (1716Х342213) 1000А основной диконнектор	1
	свитчМСВ4х32(КХ	
5	A1 Карта расширения для микшера M32/DN32-DANTE/MIDAS (KX)	1
6	A17 ARRAYABLE2 WAY 12 полный спектр громкоговоритель TCS122/94/TURBOSOUND (KX)	6
7	А20 САБВУФЕ ПЕРЕДНЕЙ НАГРУЗКОЙ Установки TCS115BПассивный сабвуфер15дюйм дв систем	4
	пдвешTCS115B T(K	
8	A21 Усилитель мощности D40 4L/LAB GRUPPEN (KX)	3
9	A24 Беспроводной двухканальный приемник AD4DEG56/AD4DE/A(470-636MH2/SHURE)(KX)	3
10	А25-26 Радиомикрофон ТХ ручной SM58/основная кодировка AD2/Sm58/G56(470-636MH2)SHURE(KX)	2
11	A33 A34 Зарядный модуль SBC-AX/SHURE (KX)	6
12	А35 Активный рапределитель мощности для антены UA845UWBE/SHURE (KX)	1
13	А36 Антенна направляемая 470-790MHZ/UA874E/SHURE (KX)	2
14	А40 Суперкардиоидная капсула R184B/SHURE (KX)	4
15	A42 Динамический голосовой микрофон SM58LCE/SHURE (KX)	4
16	A43 Динамический голосовой микрофон SM58SE/SHURE (KX)	6
17	А48 Сетевой распределитель 230В переменного тока 11 розетками IEC/PL8CE/FURMAN (KX)	6

18	A48 Стойка 12U/MIS 600X800X665MM/Стеклянная створка двери R-6108U12PP/APW(KX)	2
19	А48 Стойка 36U/MIS 600X800X1700MM Стеклянная створка двери R-6208U36PP/APW (KX)	2
20	А48 Стойка 3U 19 модуль для устройств DIN бар MRC300Z00NRN3/APW(KX)	2
21	А48 Стойка 43U/MIS 600X800X2011MM Стеклянная створка двери R-6208U43PP/APW(KX)	2
22	А49-А51 Перфорированный бокс для разьемов STB32/MD MUSICAL (KX)	2
23	А52 Настольная телескопическая база для микрофона основанием виде панели /16076/EUROMET(KX)	21
24	А53 Микрофонная стойка треножной опорой нейлоновым шарниром 01950/MB/2000-C/EUROMET(KX)	16
25	А54 Профессиональный пюпитр со стойкой сьемный перфорированный PL33/MD MUSICAL(KX)	20
26	A12 Низкочастотный САБВУФЕР Компактный duail 15/TLx215215L/Turbosound (KX)	4
27	А13 пассивный низкокачественный САБ С2 низкокачественным динамика мошщность 18	2
	TMS218B/TURBOSAUND(KX)	
28	А14 Усилитель 4 гибкими выходными каналами мощности 12000WATT/D120 4L/LAB GRUPPEN (KX)	1
29	A15 Усилитель 4 гибкими выходными каналами мощности 20000 WATT/D200 4L/LAB GRUPPEN(KX)	1
30	A16 A14 Усилитель 4гибкими выходными каналами 8000WATT D80 4L/LABGRUPPEN(KX)	3
31	A2 Сценическая многоканальная система 32B/16OUT/32MIDAS PRE/ADAt UL TRANETВысококачеств	2
	кабельНDМ(КХ	
32	A23 Усилиьель мощности D40 4L/LAB GRUPEN (KX)	1
33	A32 Стойка для зарядки батарей /SBRCE/SHURE (KX)	2
34	A4 Микшер 12in микрофон линия E/12AEC-/TESIRA-FORTE-DAn-CI/BAIMP(KX)	1
35	А45 Динамичный инструментальный микрофон /BETA57A/SHURE (KX)	2
36	А48 Консоль для звукорежиссера STI (KX)	1
37	A5 Компьютер IMAC27RETINA5KI9 8-CORE 3.6GHZ8GB/FUSION DR/IMAC27/3.6G/19/5K/MRR02CTO	1
	APPLE(KX)	
38	А56 Сценический электрощит AVR/0157 IMPLANTI (КХ)	2
39	А56 Электро щит для зала/0157-AVP/FC IMPLANTI (KX)	1
40	А6 Сетевой аудиоинтерфейс позволяет подключится DANTEдо 4аналог провод микрофон упр через	1
	браузер(КХ	
41	А6 Сетевой Аудиоинтерфейс преоброзует цифровой сигналDANTE 4дискретных микрофон аналог сигнала	1

	M(KX)	
42	A7 CD медиаплейер IRU/BLUETOOTH/USB/AUX медиаплейер DN500CB CD M/DENON (KX)	2
43	A8 Аудиорекордер IRU/DN/700R/DENON (KX)	2
44	А9 Динамик усилитель для использования в помещении запатентованной конструкцией G5	2
	AMM/BLACK/GENE(KX	

CBET

1	600 Коммутатор DMX системы управления архитектурным освещением интерфейса TRE (KX)	<u> </u>
2	B10 Прожектор бокового освещения SPOTLIGHT IT PROFILE HAL 2000W гелевая рамка ЗУМ 12-25 град SP	9
	COM(KX	
3	В11 Прожектор бокового освещения SPOTLIGHT PROFILE HAL 2000W гелевая рамка ЗУМ 17-36град SP	6
	COM (KX	
4	B12 Светодиодный светильник BAR LIGHT SKY RGBW10 LED 15W 22град LS PL101510 TRE(KX)	15
5	B13 LED прибор маленький VELLO движением WACH XP700 RGBW 30LED 15W ЗУМ 6-50град	16
	VELLXP700TRE(KX)	
6	B14 LED прибор маленьки VELLO движением WACH XP800 RGBW37 LED 20W ЗУМ 6-50град VELL	15
	XP800TRE(KX)	
7	B15 Рефлекторные лампы вращающие головы высокой светоотдачей для световых эффектов HYBRID	4
	BEAM 1.(KX	
8	ВЗ Диммер стойка диммера THRU ROWER 24CH 2.3kW/RCD 4CH GROUP ETC7124A1224TRE(KX)	4
	B4 Сплиттер Colornite CHN COL Sp DMX TRE TI (KX)	3
9	В5 Прожектор СОМВІ Френэль 1000/1200W гелевая рамка SP COM 12F TRE TI (KX)	12
10	В5 прожектор комби РС 1000W гелевая рамка SP COM 12PC TRE TI (KX)	6
11	В7 Прожектор комби РС 2000W гелевая рамка SP COM 25PC TRE TI(KX)	9
12	В8 Прожектор боковго освещения SOURCE FOUR ETC Гелевая рамка ЗУМ 25/50град	12
	ETC7060A1240TRE(KX)	

13	В9 Прожектор бокового освещения SOURCE FOUR ETC гелевая рамка ЗУМ 15/30град ETC7060A1242/TRE(KX)	24
14	Система световой балки эл упр мощ 3квт длина 19м грузопод 750кг ISM08 GALASAHNE(KX)	3
15	Система штанкетов для подьема декораций эл упр мощ двиг 3квт дл 19м груз 500кг ISM07	10
	GALASAHNE(KX)	
16	Видеомонитор 22* 16.9 цветной LED подсветка разрешение до 1920x1080x 1xDVI-D 1xVGA 15p/UML-223-	1
	90(KX	
17	Видеомонитор 27*LED Расширение FHD/UML-274-90(KX)	2
18	Пулть управления сенсорным дисплеем /IUI-MAP0001-2/BOSCH (KX)	1
19	Пульт DMX 512 контроллер	1

СЦЕНА

1	А22 Сценический монитор пассивный или двойным усилением 2 Х 15/ СОА	8
	TFM152M/TURBOSOUND(KX)	
2	A28 Радиомикрофон для тела/AD1/G56(470-636MH2)SHURE (KX)	4
3	A29 Сверхминиатюрный петличный микрофон TL47C/O-MTQG-A/SHURE(KX)	2
4	А30 Сверхмениатюрный микрофон надеваемый на голову TH53C/O-MTQG/SHURE(KX)	2
5	A39-A41 45,7см GOOSENECK Скардионный микрофон MX418DN/SHURE (KX)	4
6	А44 Динамичный инструментальный микрофон SM57-LCE Легендврный микрофон для инструмен динамич	10
	кард(КХ	
7	А46 Микрофон с капсулем предотвращяющий шум MX202BPMS/SHURE (KX)	4